

Concurso CQ SA SSB 2010 – Regulamento

Modo: Fonia (SSB)

Data: 09 e 10 de Outubro de 2010 (segundo fim de semana completo de Outubro)

Início: Sábado 00:00hs UTC

Término: Domingo 23:59hs UTC

1 – Objetivo: Para que radioamadores em todo o mundo entrem em contato como o máximo possível de radioamadores no mundo e Sul Americanos durante o período da competição. Todo mundo pode trabalhar todo mundo.

2 – Tempo de operação: 48 horas

2.1 – Operador Único poderá operar apenas 36 horas das 48 horas, os períodos de descanso devem ser de no mínimo de 60 minutos.

2.2 – Operadores Múltiplos podem operar 48 horas por completo.

3 – Bandas:

10m (28MHz), 15m (21MHz), 20m (14MHz), 40m (7MHz), 80m (3.5MHz), 160m (1.8MHz).

3.1 – Bandas WARC não são permitidas.

4 – Termos da competição para todas as categorias:

4.1 – Todos os participantes devem operar dentro dos limites da categoria escolhida, qualquer atividade irregular poderá ter impacto na sua pontuação. Note que as estações de banda única também podem trabalhar outras bandas, consulte itens **9** e **11.3**.

4.2 – Apenas um indicativo deve ser utilizado na estação participante. Um indicativo diferente deve ser utilizado para cada estação participante.

4.3 – Todos participantes não devem exceder o máximo de potência de saída de 1.000W, ou a potência permitida pela licença da estação, ou o limite de potência da categoria escolhida.

4.4 – O uso da Rede DXCluster é permitido para todas as categorias.

4.5 – Spotar a si mesmo não é permitido, assim como solicitar o spot por outra estação.

4.6 – Toda operação deve ocorrer de uma única estação. Transmissores e receptores devem estar localizados dentro de um círculo de 500 metros de diâmetro ou dentro dos limites da propriedade da licença da estação, caso seja maior. Todas as antenas usadas pelo participante devem estar fisicamente ligadas por fios aos transmissores e receptores.

4.7 – Um operador só poderá ser membro de uma única estação e não poderá mais participar em nenhuma outra categoria ou outra estação no mesmo concurso.

4.8 – Membros do Comitê do concurso podem participar, mas sem pretensão de obter qualquer premiação.

5 – Categorias:

5.1 – Operador Único, Banda Única, Alta Potência (SOSB-HP).

Uma pessoa realiza todas as funções operacionais e de Log. Apenas um sinal transmitido é permitido em qualquer momento. Potência total de saída não deve exceder a 1000 watts.

5.2 – Operador Único, Banda Única, Baixa Potência (SOSB-LP).

Uma pessoa realiza todas as funções operacionais e de Log. Apenas um sinal transmitido é permitido em qualquer momento. Potência total de saída não deve exceder a 100 watts.

5.3 – Operador Único, Todas as Bandas, Alta Potência (SOAB-HP).

Uma pessoa realiza todas as funções operacionais e de Log. Apenas um sinal transmitido é permitido em qualquer momento. Potência total de saída não deve exceder a 1000 watts.

5.4 – Operador Único, Todas as Bandas, Baixa Potência, (SOAB-LP).

Uma pessoa realiza todas as funções operacionais e de Log. Apenas um sinal transmitido é permitido em qualquer momento. Potência total de saída não deve exceder a 100 watts.

5.5 – Vários Operadores, Único TX Chamador (MULTI-SINGLE) Todas as Bandas.

Apenas um sinal transmitido é permitido por banda. Não há subcategoria de potência. Potência total de saída não deve exceder a 1000 watts. Uma estação multiplicadora não pode chamar CQ.

Estação Chamadora (running): Observar a regra dos 10 minutos.

* A regra dos 10 minutos significa que apenas um transmissor e uma banda são permitidos durante o período de 10 minutos, tendo como início o primeiro contato logado na banda. No entanto, uma outra banda só pode ser usada no período de 10 minutos se e somente se a estação a ser trabalhada for um novo multiplicador.

5.6 – Multi Operadores, Múltiplos Transmissores (MULTI-MULTI) Todas as Bandas.

Sem limite de quantidade de transmissores, mas:

- apenas um sinal transmitido é permitido por banda e
- apenas um transmissor chamador (running) permitido por banda.

Não há subcategoria de potência. Potência total de saída não deve exceder a 1000 watts por banda.

6 – Reportagem:

RS mais número sequencial progressivo do contato, iniciando com 001 para o primeiro contato. Todas as categorias devem utilizar um único número sequencial para completar o Log. (exemplo: 59 001)

7 – Pontos por contato. Cada estação será creditada apenas uma vez por banda.

7.1 – Pontos para estações Sul Americanas:

- Um (1) ponto para contato entre as estações no mesmo País DXCC.
- Dois (2) pontos para contatos entre estações do mesmo continente, mas diferentes países DXCC.
- Três (3) pontos para contatos entre estações de diferentes continentes.

7.2 – Pontos para estações não Sul Americanas:

- Um (1) ponto para contato entre as estações no mesmo País DXCC.
- Dois (2) pontos para contatos entre estações do mesmo Continente, mas diferentes países DXCC.
- Três (3) pontos para contatos entre estações de diferentes continentes.
- Dez (10) pontos para contatos com estações na América do Sul.

8 – Multiplicadores:

- Multiplicador de um (1) para cada diferente continente contatado em cada banda.
- Multiplicador de um (1) para cada diferente País DXCC da América do Sul contatado em cada banda.

As estações podem contatar o seu próprio continente para crédito multiplicador.

Estações Móveis Marítima não são multiplicadores, mas valem três (3) pontos para qualquer participante.

9 – Pontuação: A pontuação é a mesma para todas as estações.

A pontuação final é o resultado da soma de pontos por contato de todas as bandas multiplicado pela soma de multiplicadores de todas as bandas.

Pontuação = (soma de pontos por contato) x (soma de multiplicadores)

Um Log Banda Única será elegível apenas para o prêmio "Banda Única". Se um Log contiver mais de uma banda, somente os contatos feitos na banda especificada no cabeçalho do Cabrillo serão considerados para fins de pontuação.

10 – Premiação:

10.1 – Um Certificado será outorgado ao participante com a mais alta pontuação em cada categoria de cada País DXCC, incluindo os países Sul Americanos.

10.2 – Certificados de participação serão expedidos a todas as estações que tenham feitos pelo menos 100 (cem) contatos.

Todos os certificados estarão disponíveis para download no site www.brcontest.com.

11 – Instruções para os logs (registro de contatos):

11.1 – Todos os horários devem ser em UTC. Todas as reportagens enviadas e recebidas devem estar registradas.

11.2 – Todos os logs devem ser no formato Cabrillo. A Comissão do Concurso aceitara somente logs no formato Cabrillo. Logs no formato Cabrillo modelo "CQ WPX" criado por todos os principais programas de log. Um modelo de arquivo Cabrillo pode ser encontrado no site www.brcontest.com.

11.3 – Cada estação deve declarar a sua participação em uma única categoria, os QSOs remanescentes serão utilizados como Check Log.

11.4 – Todos os participantes devem indicar a potência (HP ou LP) no Log Cabrillo. Se a potência não for mencionada no registro de pontuação do participante, será movido para a categoria Alta Potência automaticamente.

11.5 – Registro de contatos de estações MULTI-SINGLE e MULTI-MULTI devem ser fundidos em um único Log cronológico (único número sequencial) e deve indicar qual transmissor fez cada contato.

11.6 – O nome do arquivo Cabrillo deve ser o indicativo da estação participante.
(exemplo: PS2Y.cbr ou PS2Y.log)

11.7 – Indicativos Portáteis devem usar um hífen no lugar da barra.
(exemplo: PW2P-PY0.log para PW2P/PY0)

11.8 – Indicativo Móvel Marítimo deve acrescentar “MM” após o indicativo.
(exemplo: PX2T-MM.cbr para PX2T/MM)

11.9 – O participante que enviar o Log receberá um e-mail com o protocolo de recebimento através do endereço de e-mail informado na página de carregamento. Após 12hs deverá acessar o site www.brcontest.com e verificar se o arquivo Cabrillo esta na lista de logs recebidos. Caso apresente erro no formato do Cabrillo, um novo arquivo pode ser enviado.

Todo o registro recebido via upload será confirmado via e-mail. Uma lista de registros recebidos pode ser encontrada no site www.brcontest.com.

12 – Desqualificação:

Violação dos regulamentos de radioamador no País onde participa, ou as regras do concurso, conduta anti-desportiva, ter crédito excessivo de QSOs não verificáveis ou de multiplicadores será considerado motivo suficiente para a desqualificação. Contato incorretamente registrado será contado como contato não verificado.

Um operador usar qualquer meio não amador, incluindo: telefones, email, Internet, mensagens instantâneas, salas de chat, VoIP, ou o uso de DXCluster para solicitar, organizar, ou confirmar contatos durante a competição é anti-desportivo e o participante está sujeito a desclassificação.

O participante cujo registro é considerado pela Comissão do Concurso por conter um grande número de discrepâncias será excluído da elegibilidade para um prêmio.

13 – Declaração. Ao participar do Concurso CQ SA SSB você concorda que:

- a) Você leu e entendeu as regras do concurso, e concorda em ficar vinculado a elas, assim como todas as regras e regulamentos que dizem respeito ao radioamadorismo no país onde participa;
- b) Seu registro de contatos (Log) pode ser aberto ao público e
- c) Todas as ações e decisões do Comitê do Concurso CQ SA SSB são oficiais e finais.

14 – Prazo: Todos os logs devem ser enviados até **10/NOV/2010** sem exceção. Logs enviados após o prazo podem ser listados nos resultados, mas não serão elegíveis para qualquer premiação.

15 – Envio do Log: Somente por carregamento (upload) através do site:

<http://www.brcontest.com/cqsa/up/>

Nós aceitaremos logs somente através da página de envio de Log. Nós não aceitamos logs em papel ou resumo.

Informações de contato:

Comitê do Concurso, e-mail: brcontest@brcontest.com (Não enviem logs via e-mail)

Web site oficial do Concurso CQ SA SSB: <http://www.brcontest.com>

OBSERVAÇÕES:

- Programa de Log para o CQWPX pode ser usado, a contagem em tempo real não será correta, mas vamos ser capazes de ler o arquivo Cabrillo e calcular a pontuação de acordo com as regras

- É expressamente proibido divulgar (abrir) o Log publicamente antes do final da apuração do Concurso. Essa é uma regra para todo e qualquer concurso de radioamador.

Exemplo de Log:

```
START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: PY2EB
CATEGOPH: SINGLE-OP 10M LOW SSB
CATEGOPH-OVERLAY: SINGLE-OP
CLAIMED-SCORE: 0
CLUB: Cantareira DX Group
CONTEST: CQSA-SSB
CREATED-BY: N1MM
NAME: Augusto Reis
E-MAIL: py2eb@hotmail.com
ADDRESS: P O BOX 44303
ADDRESS: 03658-970
ADDRESS: São Paulo/SP
ADDRESS: Brasil
OPERATORS: PY2EB
SOAPBOX: Este é um exemplo de Log formato Cabrillo para o CQ SA SSB Contest.
QSO: 28450 PH 2009-09-07 0034 PY2EB 59 001 PS2Y 59 004 0
QSO: 28450 PH 2009-09-07 0047 PY2EB 59 002 PW2B 59 1 0
QSO: 28450 PH 2009-09-07 0057 PY2EB 59 003 PY2XAT 59 004 0
QSO: 28450 PH 2009-09-07 0112 PY2EB 59 004 ZV2C 59 007 0
QSO: 28450 PH 2009-09-07 0113 PY2EB 59 005 PW2P 59 003 0
QSO: 28450 PH 2009-09-07 0124 PY2EB 59 006 ZX2T 59 010 0
END-OF-LOG:
```

```
-----info sent----- -----info rcvd-----
QSO: freq mo date time call rst exch call rst exch t
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ***** nnn ***** nnn ***** n
QSO: 3799 PH 1999-03-06 0711 PY2EB 59 001 PY2DY 59 001 0
00000000011111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
```